## Таблица сравнения функциональных возможностей мобильного приложения «Тревожная кнопка Приток-А» разных версий

Nº	Функциональные возможности	Версия			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.1 2.0			
		Переносная	Стационарная	Переносная	
1	Протокол работы с ПЦН	iTAB	iKTC	iTAB	iKTC
2	Отправка сигнала тревоги с главного	+	+	+	+
_	экрана приложения			•	
3	Защита от ложного нажатия	+	+	+	+
4	Отправка сигнала тревоги с виджета:	·	· ·	•	
7	- для Android	_	+	+	+
	- для Android - для iOS	+	+	+	<u>'</u>
5	Отправка сигнала тревоги путём	<u> </u>	<u>'</u>	•	'
٥	нажатия механических кнопок		_	+	1
	громкости мобильного устройства с ОС	-	+	т	т
	Android				
6	Отправка сигнала тревоги с Bluetooth-	+	+	+	+
U	отправка сигнала тревоги с віцесоосп- тревожной кнопки «Приток-ВТК-01»	<b>T</b>			
-					
7	Отправка сигнала тревоги с Apple Watch	-	+	+	+
8	Периодическая отправка координат	-	-	+	+
	местоположения («трекер»)				
9	Периодическая отправка тестовых	-	+	+	+
	сообщений				
10	Контроль уровня заряда батареи	-	+	+	+
	с уведомлением ПЦН				
11	Запрос местоположения с ПЦН	-	+	-	-
	(с разрешения пользователя)				
12	Контроль связи с ПЦН	-	+	-	+
13	Поддержка резервного канала связи с ПЦН		+	-	+
14	Уведомление пользователю о				
	получении тревоги на ПЦН после	-	+	-	+
	нажатия на ТК				
15	Уведомление пользователю о	-	+	-	+
	потере/восстановлении связи с ПЦН				
16	Уведомление пользователю о разряде	-	+	+	+
	батареи			,	
17	Вызов справки по использованию	-	+	+	+
	приложения			•	·
18	Возможность отключаться от ПЦН на		+	+	+
-0	время по желанию пользователя			•	·
19	Считывание настроек подключения к	_	+	-	_
19	ПЦН через QR-код	-	T	-	_
20	Ограничение доступа к настройкам	+	_		_
20	приложения по паролю	<b>T</b>	_	-	_
21	Совместимость с приложением		+		
21	-	-		-	_
	«Мобильная КТС Приток-А»				